






■ Inhalt | content



■ Profile Einzelteile	512
profile components	
U-Profile u-profile	512
Winkelprofile angle profiles	515
End-Profile end-profile	516
Eck-Profile corner-profile	517
Mittel-Profile middle-profile	517
Trennwandstützen partition wall supports	518
Klemmenprofil clamping profile	520
Anwendungen applications	522







■ Profile
profiles



■ Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 5000


U-Profil | u-profile 8 x 8 x 5000 x 1 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 6 mm

Material: Aluminium



E6EV1



Art. Nr. | item no.: 5010



U-Profil | u-profile 10 x 10 x 5000 x 1 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm

Material: Aluminium



E6EV1



Art. Nr. | item no.: 5012


U-Profil | u-profile 12 x 11 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm



Material: Aluminium



E6EV1



■ Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5015

U-Profil | u-profile 15 x 15 x 5000 x 2 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 11 mm

Material: E = Aluminium, VA = A2





Art. Nr. | item no.: 5017

U-Profil | u-profile 20 x 17 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 14 mm

Material: Aluminium




Art. Nr. | item no.: 5020

U-Profil | u-profile 20 x 20 x 5000 x 2 mm



Plattendicke | plate thickness: ≤ 16 mm

Material: E = Aluminium, VA = A2





■ Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 5025

U-Profil | u-profile 25 x 25 x 5000 x 2 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 21 mm

Material: Aluminium





E6EV1



E1/22



E0/14



Art. Nr. | item no.: 5030

U-Profil | u-profile 30 x 20 x 5000 x 2 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 16 mm

Material: Aluminium



E6EV1




E1/22




E3/50





E0/14



U-Profil | u-profile



■ Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 5040

U-Profil | u-profile 40 x 20 x 5000 x 2 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 16 mm

Material: Aluminium





E6EV1



E1/22



E0/14



Art. Nr. | item no.: 5110

Winkelprofil
angle profile 10 x 10 x 5000 x 1 mm

Plattendicke | plate thickness: -



Material: Aluminium



E6EV1



E1/22



Art. Nr. | item no.: 5115

Winkelprofil
angle profile 15 x 15 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke | plate thickness: -

Material: Aluminium





E6EV1



E1/22



■ Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 5120

Winkelprofil 20 x 20 x 5000 x 1,5 mm
angle profile

Plattendicke | plate thickness: -

Material: Aluminium





E6EV1



E1/22



E0/14



Art. Nr. | item no.: 5125

Winkelprofil 25 x 25 x 5000 x 1,5 mm
angle profile

Plattendicke | plate thickness: -



Material: Aluminium



E6EV1



E1/22



Art. Nr. | item no.: 5200

End-Profil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
end profile

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm


Material: Aluminium





E6EV1



E1/22



■ Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 5201



Eck-Profil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
corner profile

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm

Material: Aluminium



E6EV1



Art. Nr. | item no.: 5202


Mittelprofil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
middle profile

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm


Material: Aluminium



E6EV1




Eckprofile | corner profiles



Trennwandstütze, Anwendung für nächste Seite
partition wall support, application for next page



Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 2872 | 2872-A

Trennwand-Mittelstütze

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall middle support, height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm


Material: Aluminium

2872 ohne Ausklinkung | without notch

2872-A mit Ausklinkung | with notch



E6EV1



Art. Nr. | item no.: 2870 | 2870-A

Trennwand-Endstütze

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall end support, height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm


Material: Aluminium

2870 ohne Ausklinkung | without notch

2870-A mit Ausklinkung | with notch



E6EV1



Art. Nr. | item no.: 2871 | 2871-A

Trennwand-Eckstütze

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall corner support, height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness: ≤ 8 mm


Material: Aluminium

2871 ohne Ausklinkung | without notch


2871-A mit Ausklinkung | with notch



E6EV1



■ Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 31322VA

Bodenhalter für vertikale Glasbefestigung
floor mount for vertical glazing


Plattendicke | plate thickness: ≤ 12 mm

Material: A2 (1.4301)





■ Einzelteile | single components





Einzelteile | single components

NEW




Anwendung für vertikale Anbringung | application for vertical assembly



Zubehör | accessoires

Zwischenlagen für 8884 | intermediate layers for 8884




Art. Nr. | item no: 8885HZ

8885 Zwischenlage zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand:
Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2mm in 1mm-Schritten ausgeglichen werden. 5 pro Stärke enthalten.


To remove any unevenness in the wall. Unevenness can be removed from 2 mm in 1-mm stages through combining and/or doubling. 5 pcs. per thickness.

NEW



Zubehör | accessoires


Sicherungsstift | locking pin




Art. Nr. | item no: 8886

Für Anwendung Deckenabhängung pro Klemmbacke 1 Sicherungsstift | for each clamping jaw for ceiling mounting

Glasbearbeitung mit Sicherungsstift | glass processing with locking pin




Glasbearbeitung mit Entlastungsschnitt
glass processing with relief cut



einzelne Klemmbacke
single bracket

Anwendung für Oberlicht | application for overhead light



Art. Nr. | item no.: 8884__-5000

Klemmprofil | clamping profile

Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar
single clamping jaws movable on complete profile length

8884__-5000

6 | 8 | 10 mm




E6EV1

E6EV5

E1/22



Zubehör Klemmprofil | accessories clamping profile



Art. Nr.: | item no.: 8884-8KU_

Endkappen für Klemmprofil für 8884 | end cap for clamping profile 8884

Material: Kunststoff | plastic

8884-8KU_L-6 geschlossen links | closed left


8884-8KU_L-8 geschlossen links | closed left

8884-8KU_L-10 geschlossen links | closed left

8884-8KU_R-6 geschlossen rechts | closed right

8884-8KU_R-8 geschlossen rechts | closed rechts

8884-8KU_R-10 geschlossen rechts | closed rechts



Art. Nr.: | item no.: 8884-9KU_

Endkappen für Klemmprofil für 8884 | end cap for clamping profile 8884

Material: Kunststoff | plastic

8884-9KU_L-6 ausgeklinkt links | notched links


8884-9KU_L-8 ausgeklinkt links | notched links

8884-9KU_L-10 ausgeklinkt links | notched links

8884-8KU_R-6 ausgeklinkt rechts | notched rechts

8884-8KU_R-8 ausgeklinkt rechts | notched rechts

8884-8KU_R-10 ausgeklinkt rechts | notched rechts




L = 26 mm - 6 mm Glas | glass

L = 28 mm - 8 mm Glas | glass

L = 30mm - 10 mm Glas | glass

Beispiel Farbwahl:
example color options:
8884-8KU_L-6 =
8884-8KU6L-6



Anwendungen | applications





■ Anwendungen | applications



Anwendungsbeispiel Windfang
application example: windscreen



Anwendungsbeispiel: Brüstung
application example: balustrade