

Punktfasten


fix point fixtures by P+S



Teknisk information
technical information

Pauli Scandinavia AB
Member of Pauli + Sohn GmbH group









Fasadpunktfästen | facade point fixings

Teknisk fulländning och fördelar vid montage av glas har varit i fokus under utveckling av våra fasadfästen. Punktfästena finns i flera varianter av modeller och dimensioner, för olika last kapacitet och glastjocklekar. Vi erbjuder optimal och flexibel design, då distansen mellan glasyta och grundstommen alltid blir den samma, oavsett vilket av våra fasadfästen du väljer.



Technical sophistication and advantages during assembly of glazing have been standing in the foreground during development. The point fixtures are characterized by an enlarged range of types and diameters, for different load capacities and glass thickness. The modular system enables optimal and flexible design, since the distance between glass layer and substructure remains always the same, regardless of the used point fixture.





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Borrhål i glas glass bore	Gängstång thread	Godkännande approval
751245VAM12 750245VAM12	A4	ledbar, utanpåliggande articulated, raised head fast, utanpåliggande fixed, raised head	Ø 45 mm	Ø 18 mm	M12	AbZ Z-70.2-135



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Borrhål i glas glass bore	Gängstång thread	Godkännande approval
751260VAM12 750260VAM12	A4	ledbar, utanpåliggande articulated, raised head fast, utanpåliggande fixed, raised head	Ø 60 mm	Ø 22 mm	M12	AbZ Z-70.2-135



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Borrhål i glas glass bore	Gängstång thread	Godkännande approval
751260VAM16 750260VAM16	A4	ledbar, utanpåliggande articulated, raised head fast, utanpåliggande fixed, raised head	Ø 60 mm	Ø 22 mm	M16	AbZ Z-70.2-135




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Borrhål i glas glass bore	Gängstång thread	Godkännande approval
751280VAM16 750280VAM16	A4	ledbar, utanpåliggande articulated, raised head fast, utanpåliggande fixed, raised head	Ø 80 mm	Ø 22 mm	M16	AbZ Z-70.2-135






Glasborrning för försänkta punktfästen | glass bore for flush facade point fixing:



Ø = 45 mm





Ø ≥ 60 mm





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Gängstång thread
751345VAM12 750345VAM12	A4	ledbar, försänkt articulated, flush fast, försänkt fixed, flush	Ø 45 mm	M12




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Gängstång thread
751360VAM12 750360VAM12	A4	ledbar, försänkt articulated, flush fast, försänkt fixed, flush	Ø 60 mm	M12





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Gängstång thread
751360VAM16 750360VAM16	A4	ledbar, försänkt articulated, flush fast, försänkt fixed, flush	Ø 60 mm	M16




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Diameter plate diameter	Gängstång thread
751380VAM16 750380VAM16	A4	ledbar, försänkt articulated, flush fast, försänkt fixed, flush	Ø 80 mm	M16





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7491VA	A4	Spider 4-arm spider 4-arm





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7481VA	A4	Spider 3-arm spider 3-arm





Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7476VA	A4	Spider 2-arm, 90° spider 2-arm, 90°



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7471VA	A4	Spider 2-arm, 180° spider 2-arm, 180°



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7461VA	A4	Spider 1-arm, kort spider 1-arm, short




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7423VA	A4	Spider 1-Arm, lång spider 1-arm, long


*Andra borrhål dimensioner är möjliga. Avlänga hål är också möjligt. Ange vid beställning. *Other bore hole diameters possible on request. Oblong holes are also possible. Alla spiders kan beställas med hål/stift för att förhindra vridning vid montage. All spider arms are available with a turn-lock on request.



TRAV och TRPV-testade punktfästen | TRAV and TRPV point fixing




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name		max. Q	max. N	Godkännande approval
7016VA 7016VA-16 7016VA-20 7016VA-24	A2	Punktfäste (TRAV), utanpåliggande point fixing (TRAV), raised head	8 - 12 mm 12 - 16 mm 16 - 20 mm 20 - 24 mm	4,0 kN	6,0 kN	TRAV





*Helgängad skruv
*full-threaded screw



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name		max. Q	max. N	Godkännande approval
7078VA	A2	Punktfäste (TRAV), utanpåliggande point fixing (TRAV), raised head	12 - 21,52 mm	4,0 kN	6,0 kN	TRAV, TRPV



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Huvud head	max. Q	max. N	Godkännande approval
7072VA	A2	Punktfäste (TRAV), utanpåliggande 12 - 21,52 mm	platt flat	4,0 kN	6,0 kN	TRAV, TRPV
7072VA4	A4	point fixing (TRAV), raised head				




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Huvud head	max. Q	max. N	Godkännande approval
7073VA	A2	Punktfäste (TRAV), utanpåliggande 12 - 21,52 mm	platt flat	4,0 kN	6,0 kN	TRAV, TRPV
		point fixing (TRAV), raised head				



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Huvud head
7070VA / 7071VA	A2	Punktfäste Ø 45, utanpåliggande 12 - 21,52 mm	platt flat
		point fixing Ø 45, raised head	



TRAV och TRPV-testade punktfästen | TRAV and TRPV point fixing




Tillbehör | accessories

Z060 S7991A2D6X12

Anslutningsplatta för handledare,
(s. 96-97, Beslagskatalogen 2010/11)
adapter plates for handrail,
(p. 96/97, Handbook 2010/11)

Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
10238044A2	A2	Handledshållare för glasmontage, med invändig gänga. handrail support with glass connector, with internal thread





INFO

Tillbehör till våra handledare
finns ni på sid 126 och
framåt i Beslagskatalogen
2010/11

accessories for our slotted tube
can be found on p. 126 ff.,
Handbook 2010/11


Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	Ø	L
10213642A4	A4	Spårat handledarrör slotted round tube	42,4 x 1,5	6000




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	
7000VA / 7001VA	A2	Punktfäste Ø 40, försänkt	8 - 12 mm
7000VA-16 / 7001VA-16		point fixing Ø 40, 16 - 20 mm	12 - 16 mm
7000VA-20 / 7001VA-20		flush	16 - 20 mm
7000VA-24 / 7001VA-24			20 - 24 mm

Art.nr article no.	Material material	Benämning article name	
7005VA	A2	Punktfäste Ø 40, utanpåliggande	8 - 12 mm
7005VA-16		point fixing Ø 40, raised head	12 - 16 mm
7005VA-20			16 - 20 mm
7005VA-24			20 - 24 mm







Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7063VA	A2	Punktfäste Ø 24, utanpåliggande point fixing Ø 24, raised head




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7064VA	A2	Punktfäste Ø 30, utanpåliggande point fixing Ø 30, raised head




Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7082VA 7082VA-M8 7083VA	A2	Punktfäste Ø 30, utanpåliggande 6 - 12 mm point fixing Ø 30, raised head 6 - 20 mm 6 - 12 mm






Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7074VA / 7075VA	A2	Punktfäste Ø 16, utanpåliggande point fixing Ø 16, raised head



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7061VA	A2	Punktfäste Ø 22, utanpåliggande point fixing Ø 22, raised head



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7120EO	Aluminium	Punktfäste Ø 20, utanpåliggande point fixing Ø 20, raised head





Art.nr article no.	Gängstång thread	Material material	Benämning article name
4870ZN	M6 x 60 mm	Zink zinc	Punktfäste Ø 30, utanpåliggande point fixing Ø 30, raised head
4872ZN	6 x 60 mm	zinc	

Art.nr article no.	Gängstång thread	Material material	Benämning article name
1341VA	M6 x 60 mm	A2	Punktfäste Ø 30, utanpåliggande point fixing Ø 30, raised head
1341VA-M8	M8 x 60 mm		
1351VA	6 x 60 mm		

Färg | colour



Färg | colour



Art.nr article no.	Material material	Benämning article name
7654E0	Aluminium	Punktfäste Ø 29, försänkt point fixing Ø 29, flush



Pauli Scandinavia AB
Member of Pauli + Sohn GmbH group

Pauli Scandinavia AB
Fågelviksvägen 18 Hus 3
SE-145 53 Norsborg

Internet www.pauliscand.se
e-mail info@pauliscand.se

Phone +46 8 449 32 00
Fax +46 8 449 32 01