


Glasplattenträger/Glasverbinder

glass plate supports/glass connectors



Inhalt/ *contents*

• Glasplattenträger, Glasbodenträger aus Zink (ZN) und Messing (MS)	269
<i>glass plate supports, glass shelf supports, zink (zn) and brass (ms)</i>	
Glasplattenträger/ <i>glass plate supports,</i>	270
Glasbodenträger/ <i>glass shelf supports</i>	275
Klemmenprofil/ <i>clamp profile</i>	276
Lochschienen und Zubehör/ <i>slotted standards and accessories</i>	277
• Glasplattenträger, Glasbodenträger aus Edelstahl (VA)	281
<i>glass plate supports, glass shelf supports in stainless steel (VA)</i>	
• Glasplattenträger „Designerkollektion“	287
<i>glass plate supports "designer collection"</i>	
• Verbinder-Systeme	293
<i>connector systems</i>	
• Thekenbau und Hutmuttern	301
<i>bar building system and head screw</i>	
• Farbpalette	307
<i>colour palette</i>	

Glasplattenträger/Glasbodenträger

Glass plate supports/Glass shelf supports



Glasplattenträger, Glasbodenträger aus Zink (ZN) und Messing (MS)
glass plate supports, glass shelf supports, zink (zn) and brass (ms)



Glasplattenträger/*glass plate supports,*

Glasbodenträger/*glass shelf supports*




Klemmenprofile/*shelf supports*

Lochschienen und Zubehör/



slotted standards and accessories





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2875	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm für Senkkopfschrauben/glass plate support, 2 holes Ø 5,5 mm for fastening countersink head screws	8 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2885	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7, ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben/glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2880	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senkkopfschraube/glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersink head screw	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2881	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben/glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2882	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben/glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2884	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben/glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2876	MS7, MS15	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senkkopfschraube/glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersink head screw	6 – 8 mm	-	1/20





Z090-Schraube
zur Glasdicken-
regulierung
steel screw to
regulate glass
thickness




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2873	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben RAL colours	Glasplattenträger mit Rundrohradapter für Ø 27–33 mm 1 Befestigungsbohrung Ø7 mm mit Senkung für M5-Senkkopfschrauben./ round tube glass plate support for Ø 27–33 mm, 1 fastening hole Ø7 mm with countersink for M5 countersink screw.	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Z090-Schraube
zur Glasdicken-
regulierung
steel screw to
regulate glass
thickness





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2877	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7, ZN22, RAL-Farben/ RAL colours	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung M6 mit Senkung für M5-Senkkopfschrauben./ glass plate support, 1 fastening hole M6 with countersink for M5 countersink screw.	6 – 10 mm	2878 ST8 2879 Z090-KU	1/20



Z090-Schraube
zur Glasdicken-
regulierung
steel screw to
regulate glass
thickness





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2883	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7, ZN22, RAL-Farben RAL colours	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung M6 mit Senkung für M5-Senkkopfschrauben./ glass plate support, 1 fastening hole M6 with countersink for M5 countersink screw.	–	2878 ST8 2879 Z090-KU	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
2878	ST8	Gewindestift M6x25 mit 2 KU-Unterlegscheiben und 1 KU-Schlauchstück ø8xø6x6,5 mm/ grubscrew M6x25 with 2 plastic washers and 1 plastic tube ø8xø6x6,5 mm	1/20


Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
2879	VA0 = (ZN1) VA1 = (ZN5) VA2 = (ZN22) VA7 = (ZN7) RAL-Farben RAL colours	Rändelschraube M6x16 mit 2 KU-Unterlegschei- ben und 1 KU-Schlauch- stück ø8xø6x6,5 mm/ knurled thumb screw M6x16 with 2 plastic washers and 1 plastic tube ø8xø6x6,5 mm	1/20

Anwendungsbeispiel zu 2877, 2883 in Verwendung mit 2878 und 2879 / example of 2877, 2883 in use with 2878 and 2879







Z090-Schraube
zur Glasdicken-
regulierung/
screw to regulate
glass thickness



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2886	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senk- kopfschraube ø 10 x1mm/glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersunk head screw ø 10 x1mm	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20




Z090-Schraube
zur Glasdicken-
regulierung/
screw to regulate
glass thickness



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2887	ZN0, ZN1, ZN5, ZN7 ZN22 RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger mit 1 Zapfen Ø 5x11 mm Länge für Lochwände/ glass plate support with 1 pin Ø 5x11 mm length for predrilled walls	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20






Z090-VA






Z090-VA


Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
Z090	VA	Gewindestift M10x1x7 aus VA mit Kunststoffeinsatz stainless steel grub screw M10x1x7 with a plastic insert	2875, 2877, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887	1/20
Z090	KU	Gewindestift M10x1x8 aus Kunststoff/ plastic grub screw M10x1x8	2875, 2877, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2896	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Universal-Bodenträger, verstellbar durch Rastereinteilung, einsetzbar in der Senkrechten sowie an Schrägen bis 30° je nach Plattendicke. 1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm für Senkkopfschraube./ universal shelf support, adjustable by grooved slots, usable vertically as well as slants up to 30° depending on Plate thickness. 1 hole for fastening Ø 6,5 mm countersink head screw.	6 – 23 mm	2857 ST8	1/10




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
4938	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Regalbodenträger, stufenlos verstellbar. 2 Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm für Senkkopfschrauben./ shelf support, infinitely variable. 2 holes Ø 5,5 mm for fastening countersink head screws.	4 – 23 mm	-	1/10






Maximale Tragfähigkeit 10 kg/
maximum load 10 kg

Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2888	MS0, MS5	Glasbodenträger einseitig mit Gummiauflage, 1 Gewindestchraube, 2 KU-Unterlegscheiben und 1 KU-Schlauchstück./ glass shelf support, one-sided rubber support, 1 screw, 2 plastic washers and 1 plastic tube.	6 – 8 mm	Ø 8 mm	1/50



Maximale Tragfähigkeit 10 kg/
maximum load 10 kg

Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2889	MS0, MS5	Glasbodenträger doppelseitig mit Gummiauflage, 1 Gewindestift, 2 KU-Unterlegscheiben und 1 KU-Schlauchstück./ glass shelf support, two-sided rubber support, 1 grub screw, 2 plastic washers and 1 plastic tube.	6 – 10 mm	Ø 8 mm	1/50





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
4945	RAL-Farben RAL colours	Klemmprofil ungebohrt. Bei Befestigung ist die Wandebenheit zu prüfen! Fixlänge auf Anfrage./ clamp profile, undrilled. while mounting, control the wall flatness. Different lengths on request.	10 mm	SET-4946KU6 SET-4946KU3 4947ST8	1/5



Zubehör zu 4945 / extras for 4945

SET-4946KU6	mattverchromt matt chrome	2 Endkappen (links und rechts)/2 end caps (left and right)	–	–	1/1
SET-4946KU3 4947ST8	schwarz/ black	5 Befestigungsschrauben 4,8x60, 5 Dübel 8 mm/ 5 screws and wall plug 4,8x60, 5 dowels 8 mm	–	–	1/1










Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Belegbreite bearing width	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
4955	E3/EV1	Lochschiene, Mehrfachböden/ slotted standard for multiple shelves	-	4956 E3/EV1, 4957 KU1, 4958, 4959 KU3	1/5,12






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Belegbreite bearing width	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
4956	E3/EV1	Lochschienträger/ shelf support	200, 250, 300, 350 und 400 mm	4955 E3/EV1, 4957 KU1, 4958, 4959 KU3	1/10




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece	Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
4957	KU1	Plastikstopfen zu Art. Nr. 4958/ plastic insert for art. no. 4958	1/100	4958	-	Querlappen (Edelstahl) zur Ab- lage/transverse, rest plate VA	1/100




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2857	ST8	Einhängevorrichtung mit Schraube für Stahlrohre mit Rechtecklochung/hanging equipment with screw for steel tubes with rectangular punch	-	-	1/50



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece	Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
4959	KU3	Abschlußstopfen/ end caps	1/100	3057	KU0	Saugnapf/ suction cap	1/500



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Ausladung plate width	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10050	MS7, MS10, MS18	Glasbodenträger inkl. Dübel/ glass shelf support incl. dowels	150, 200, 250 mm	10051 für überstehende Glas- scheiben/for extruding glass panes	1/2






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
10051	MS7, MS10 MS18	Schraube M6 für 10050/ screw M6 for 10050	1/10



Glasplattenträger/Glasbodenträger (VA) *glass plate supports/shelf supports (VA)*





Glasplattenträger, Glasbodenträger aus VA/
glass plate supports, glass connectors, VA
Glasplattenträger/*glass plate supports,*
Glasbodenträger, Zubehör/
shelf supports, accessories






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2885	VA1, VA2	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben./glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	-	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2880	VA1, VA2	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senkkopfschraube./glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersink head screw.	6 – 10 mm	-	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2881	VA1, VA2	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben./glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	-	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2884	VA1, VA2	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben./glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	-	1/20





Z090-VA zur
Glasdicken-
regulierung/
stainless-steel
screw to regulate
glass thickness



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2886	VA1, VA2	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senk- kopfschraube./glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersunk head screw.	6 – 10 mm	-	1/20




Z090-VA zur
Glasdicken-
regulierung/
stainless-steel
screw to regulate
glass thickness






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2887	VA1, VA2	Glasplattenträger mit 1 Zapfen Ø 5x11 mm Länge für Lochwände/ glass plate support with 1 pin Ø 5x11 mm length for predrilled walls	6 – 10 mm	-	1/20





Z090-VA zur
Glasdicken-
regulierung/
stainless-steel
screw to regulate
glass thickness





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2877	VA1, VA2	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung M6 mit Senkung für M5-Senkkopfschrauben. Auf Anfrage für Rundrohr lieferbar./ glass plate support, 1 fastening hole M6 with countersink for M5 countersink screw. On request available for round tubes.	6 – 10 mm	2878 ST8 2879	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
4938	VA1, VA2	Regalbodenträger, stufenlos verstellbar. 2 Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm für Senkkopfschrauben./shelf support, infinitely variable. 2 holes Ø 5,5 mm for fastening countersink head screws.	4 – 23 mm	-	1/10




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3071	VA1, VA2	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senkkopfschraube. / glass plate support, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersink head screw.	6 – 10 mm	–	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3072	VA1, VA2	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben. / glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	–	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3073	VA1, VA2	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben. / glass plate support, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	–	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	VE/Stück pu/piece
2879	VA0 = (ZN1), VA1 = (ZN5) VA2 = (ZN22), VA7 = (ZN7) VA14 = (ZN14) RAL-Farben/RAL-colours	Rändelschraube M6x16 mit 2 KU-Unterlegscheiben und 1 KU-Schlauchstück ø8xø6x6,5 mm. / knurled thumb screw M6x16 with 2 plastic washers and 1 plastic tube ø8xø6x6,5 mm.	1/20





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3040	VA	Glasbodenträger „Bottini“/ glass shelf support "Bottini"	6 - 10 mm	-	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3045	VA	Glasbodenträger „Bottini“/ glass shelf support "Bottini"	6 - 8 mm	-	1/20



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3050	VA	Glasbodenträger „Bottini“ erhaben/glass shelf support "Bottini" elevated	6 - 8 mm	Z059	1/20
Z059	-	Verstellbarer Stirnlochlüssel/adjustable face spanner	-	-	1/1



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
3035	VA	Glasbodenträger „Nano“/glass shelf support "Nano"	6-8 mm	Z059	1/20
Z059	-	Verstellbarer Stirnlochlüssel/adjustable face spanner	-	-	1/1


Glasplattenträger/Designerkollektion *glass plate supports/designer collection*



Glasplattenträger „Designerkollektion“/
glass plate supports "designer collection"
Glasplattenträger/
glass plate supports

Ralph-Rainer Matthis
Geboren 1958 in Freiburg, Diplom Designer, zur Zeit in Krefeld. Sein vorrangiges Arbeitsfeld ist die Gestaltung am Glas.

Ralph-Rainer Matthis
Born 1958 in Freiburg, he majored in design at the present time he is working in Krefeld. His major field of work is a combination of forming and presenting glass.




Unter www.steelmax.de finden Sie unter anderem



made by C. Pauli

die Designer-Glasplattenträger von Pauli + Sohn inkl. Glasplatte/
on www.steelmax.de you will find among other things
the designer glass supports of Pauli + Sohn incl. glass plate







Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung/
steel screw to regulate
glass thickness



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10010	ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger KONO, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm für Senkkopfschraube./glass plate support KONO, 1 hole Ø 4,5 mm for fastening countersink head screw.	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung/
steel screw to regulate
glass thickness






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10020	ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger STIPO, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben./glass plate support STIPO, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20





Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung/
steel screw to regulate
glass thickness



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10030	ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger OVO, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm für Senkkopfschrauben./glass plate support OVO, 2 holes Ø 4,5 mm for fastening countersink head screws.	6 – 10 mm	Z090-KU	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10040	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben/RAL colours	Glasplattenträger MONTI, 1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm für Senkkopfschraube./glass plate support MONTI, 1 hole Ø 6,5 mm for fastening countersink head screw.	8 – 12 mm	-	1/6



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
10000	ZN1, ZN5, ZN22, RAL-Farben auf Anfrage/RAL colours on request	Glasplattenträger ARCHIA, 2 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm, 2 KU-Unterlegscheiben, 1 Zylinderkopfschraube M5x35, 2 Zink-Kerne, 1 Zink-Abdeckkappe, 1 Zink-Abdeckhülse/ glass plate support ARCHIA, 2 fastening holes Ø 6 mm, 2 plastic washers, 1 cylinder head screw M5x35, 2 zinc cores, 1 zinc cap, 1 zinc sleeve	6 - 12 mm	-	1/2


Artikel-Nr. article-no.	Max. a max. a	Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung bei einer Ausladung (e) von: load capacity on permanent load sharing on a overhang of (e) von:			Glasdicke glass thickness
		100	200	300	
2875	500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm
2876	300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
2878	300 mm	4,5 kg	2,25 kg	1,5 kg	6 mm
2880	300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
2881	500 mm	30 kg	15 kg	10 kg	6 mm
2884	300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
2885	500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm
2886	300 mm	4,5 kg	2,25 kg	1,5 kg	6 mm
2896	500 mm	42 kg	21 kg	14 kg	6 mm
3071	300 mm	18 kg	9 kg	6 kg	6 mm
3072	500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm
3073	300 mm	18 kg	9 kg	6 kg	6 mm
4938	500 mm	30 kg	15 kg	10 kg	6 mm
4945*	500 mm	80 kg	60 kg	40 kg	10 mm
10000	300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
10010	300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
10020	500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm
10030	300 mm	10,4 kg	5,2 kg	3,5 kg	6 mm
10040	300 mm	10,4 kg	5,2 kg	3,5 kg	6 mm
		150	200	250	
10050	300 mm	11 kg	8 kg	4 kg	6 mm

* Belastungsangaben für 500 mm bei 3 Befestigungspunkten/
load capacity for 500 mm in combination with 3 fixation points



Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden.
Die Bruchlast liegt erheblich über dem empfohlenen Wert. Eine
Erweiterung der Reagle ist problemlos möglich, bitte beachten
Sie die maximale Abmessung max. a./
The maximum load can be understood as recommended value.
The failure load is much more higher than the recommended
value. To widen the bookshelf is possible without problems, the
maximum measurement max. a. is to observe


Träger support	Max. Zink max zinc	Max. VA max VA
2867	6 kg	-
2868	6 kg	-
2868	2,5 kg	5 kg
2887	2,5 kg	5 kg
2877	2,5 kg	5 kg
2883	2,5 kg	-
2873	2,5 kg	-
3070	-	5 kg
3080	-	5 kg






Ergebnisse beziehen sich auf die Auflagefläche von einem Glas-
plattenträger 4 sind zu verwenden/Test results in
application of area of support of one support.

Verbinder-Systeme Perfekt



connector systems perfekt





Verbinder-Systeme/
connector systems





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4880	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Winkelverbinder 90° mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für waagrecht aufzulegende Platten./ angle connector 90° with recessed inner clamp part for horizontally support sheets.	5-8 mm	1/10





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4881	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Mittelverbinder mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für waagrecht aufzulegende Platten./ centre connector with recessed inner clamp part for horizontally support sheets.	5-8 mm	1/10




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4882	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	T-Verbinder mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für waagrecht aufzulegende Platten./ t-connector with recessed inner clamp part for horizontally support sheets.	5-8 mm	1/10




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4883	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Kreuzverbinder mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für waagrecht aufzulegende Platten./ cross connector with recessed inner clamp part for horizontally support sheets.	5-8 mm	1/10





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4884	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Gehrungsverbinder 135° mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für waagrecht aufzulegende Platten. mitre connector 135° with recessed inner clamp part for horizontally support sheets.	5-8 mm	1/10



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	VE/Stück pu/piece
4885	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Scharnier und variabler Verbinder, Öffnungswinkel 90°-270°. Durch Fixieren der Zylinderkopfschraube mit Innensechskant kann das Scharnier auch als starrer Verbinder in beliebiger Winkleinstellung zwischen 90° und 270° eingesetzt werden. hinge and variable connector, opening angle 90°-270°. By fixing the cylindrical head screw with inner hex. recess, the hinge can also be used as a rigid connector in any angle setting between 90° and 270°.	5-8 mm	1/10





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Merkmal feature	Abmessungen dimensions	VE/Stück pu/piece
4887	KU3	KU-Unterlegscheibe selbstklebend/ self-adhesive plastic washer	als Ausgleich: z.B. Verbinder-System-Perfekt oder Glasplattenträger/for use as a spacer for perfect connector system or glass plate supports etc.	Ø 12 x 1 mm	1/1




Art.-Nr. art.-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2851	ZN5	Winkelhalter für Messe-, Regal-, Trennwand- und Vitrinenbau/corner connector open slit	4 – 6 mm	1/10

Art.-Nr. art.-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2852	ZN5	T-Mittelhalter für Messe-, Regal-, Trennwand- und Vitrinenbau/t-connector open slit	4 – 6 mm	1/10




Art.-Nr. art.-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2853	ZN5	Kreuz-Mittelhalter für Messe-, Regal-, Trennwand- und Vitrinenbau/intersect connector open slit	4 – 6 mm	1/10



Art.-Nr. art.-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2854	ZN5	T-Endhalter für Messe-, Regal-, Trennwand- und Vitrinenbau/t-connector butted slit	4 – 6 mm	1/10



Art.-Nr. art.-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2855	ZN5	Kreuz-Endhalter für Messe-, Regal-, Trennwand- und Vitrinenbau/intersect connector butted slit	4 – 6 mm	1/10

Anwendungsbeispiel/example






Art.-Nr. art.-no.	Oberfl. finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2898*	MS0, MS5	Winkelhalterung mit 2 Gewindeschrauben, 4 KU-Unterlegscheiben, 2 KU-Schlauchstücke/angle holder with 2 screws, 4 plastic washers, 2 plastic tubes	6 – 10 mm	1/20

Art.-Nr. art.-no.	Oberfl. finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2899*	MS0, MS5	Dreifachhalterung mit 3 Gewindeschrauben, 6 KU-Unterlegscheiben, 3 KU-Schlauchstücke/triple holder with 3 screws, 6 plastic washers, 3 plastic tubes	6 – 10 mm	1/20



Art.-Nr. art.-no.	Oberfl. finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2891**	KU5, (MS5 Schraube/screw)	Würfel mit 1 Gewindeschraube (M6x20), 1 KU-Unterlegscheibe, 1 KU-Schlauchstück/cube, with 1 screw M6x20, 1 plastic washer, 1 plastic tube	8 – 12 mm	1/20

Art.-Nr. art.-no.	Oberfl. finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2892**	KU5, (MS5 Schraube/screw)	Würfel mit 2 Gewindeschrauben (M6x20), 2 KU-Unterlegscheiben, 2 KU-Schlauchstücke/cube, with 2 screws M6x20, 2 plastic washers, 2 plastic tubes	8 – 12 mm	1/20




Art.-Nr. art.-no.	Oberfl. finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickn.	VE/St. pu/pcs.
2894*	KU5, Schraube/screw)	Doppelwürfel mit 1 Gewindestift (M6x30), 1 KU-Schlauchstück/double cube with 1 stud M6x30, 1 plastic tube	8 – 12 mm	1/20


Anwendungsbeispiel 2898 und 2899/*example 2898 and 2899*






Thekenbau und Hutmuttern/ *bar building system and head screw*





Miniklemmen/ *mini clamp fixtures*
Hutmuttern/ *head screw*











Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör Extras	VE/Stück pu/piece
3000 3001	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Klemmbefestigung „Piccolo“ mit 2 Stück Edelstahl-Senk- kopfschrauben M4x10, Bohrung zur Befestigung Ø 6,5 mm/ Clamp fixture "Piccolo" with 2 pcs stainless steel countersink screw M4x10, through hole for fastening Ø 6,5 mm	4 mm 6 mm	4826VA	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör Extras	VE/Stück pu/piece
3010 3011	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Klemmbefestigung „Piccolo“ für Ø 30 mm. Andere Durchmesser für Rundrohr auf Anfrage lieferbar. 2 Stück Edelstahl-Senkkopfschrauben M4x10, Bohrung zur Befestigung Ø 6,5 mm/ Tube clamp fixture "Piccolo" for Ø 30 mm. Other round tube diameters available on request 2 pcs stainless steel countersink screw M4x10, through hole for fastening Ø 6,5 mm.	4 mm 6 mm	4826VA	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör Extras	VE/Stück pu/piece
3020 3021	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Klemmbefestigung „Mikro“ mit 2 Stück Edelstahl-Senk- kopfschrauben M4x10, Bohrung zur Befestigung Ø 6,5 mm/ Clamp fixture "Mikro" with 2 pcs stainless steel countersink screw M4x10, through hole for fastening Ø 6,5 mm	4 mm 6 mm	4826VA	1/20




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Zubehör Extras	VE/Stück pu/piece
3030 3031	ZN0, ZN1, ZN5, ZN22, RAL	Klemmbefestigung „Mikro“ für Ø 30 mm. Andere Durchmesser für Rundrohr auf Anfrage lieferbar. 2 Stück Edelstahl-Senkkopfschrauben M4x10, Bohrung zur Befestigung Ø 6,5 mm/ Tube clamp fixture "Mikro" for Ø 30 mm. Other round tube diameters available on request 2 pcs stainless steel countersink screw M4x10, through hole for fastening Ø 6,5 mm.	4 mm 6 mm	4826VA	1/20




Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1653VA	Hutmutter für M8/ Cap nut for M8	1/1




Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1654VA	Hutmutter für M8/ Cap nut for M8	1/1




Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1655VA	Hutmutter für M8/ Cap nut for M8	1/1



Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1656VA	Hutmutter für M8/ Cap nut for M8	1/1



Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1657VA	Hutmutter für M8/ Cap nut for M8	1/1



Artikel-Nr. Article-no.	Artikelbezeichnung Article name	VE/Stück pu/piece
1658VA	Hutmutter für M10/ Cap nut for M10	1/1



Glasverbindungen in allen Nuancen

glass connections in all nuances



Welche Farbe hätten Sie gern? Wir stellen uns flexibel auf Ihre besonderen Wünsche ein und realisieren diese in kürzester Zeit, auch in großen Stückzahlen. Die zeitgemäße Beschichtungstechnologie für Glasbeschläge bringt jeden gewünschten Farbton in einmaliger Brillanz auf Ihre Beschlagsversion. Und trotz schneller Lieferzeit achten wir stets darauf, bei der Qualität unserer Produkte keine Kompromisse einzugehen – dafür bürgen wir mit unserem Namen.

Which colour would you like? We can react flexibly to your special wishes and produce them in a very short time, even in large quantities. Modern coating technology for glass fittings provides every desired shade in unique brilliance on your fitting. And in spite of the quick delivery time, we always take care that no compromises are made with the quality of our products – that is what our name stands for.

E – Leichtmetall / E – aluminium




E0
Leichtmetall blank
aluminium bright



RAL
Leichtmetall alufarbig, pulver-
beschichtet / *aluminium coloured*
powder coated



RAL
Leichtmetall weiß pulverbe-
schichtet (RAL 9016) / *aluminium*
white powder coated (RAL 9016)



RAL
Leichtmetall braun pulverbe-
schichtet (RAL 8019) / *Aluminium*
brown powder coated (RAL 8019)



E3/EV1
Leichtmetall poliert,
naturfarbig eloxiert
aluminium polished,
anodised natural colour


KU – Kunststoff / KU – plastic



KU0
Kunststoff naturfarbig-opak
plastic natural colour opaque



KU1
Kunststoff weiß
plastic white



KU3
Kunststoff schwarz
plastic black



KU5
Kunststoff glasklar
plastic crystal clear



KU6
Kunststoff mattverchromt
plastic matt chrome finish

MS – Messing / *MS – brass*



MS0
Messing roh
brass rough



MS5
Messing poliert vernickelt
brass polished nickel finish



MS7
Messing poliert verchromt
brass polished chrome finish



MS10
Messing poliert matt verchromt
brass polished matt chrome finish



MS15
Messing blank vergoldet
brass bright gold finish



MS18
Messing poliert vergoldet
brass polished gold finish

VA – Edelstahl / *VA – stainless steel*



VA
Edelstahl geschliffen
stainless steel turned finish



VA0
Edelstahl gestrahlt (mattverchromt)
stainless steel polished, matt chrome finish



VA1
Edelstahl poliert
stainless steel polished



VA2
Edelstahl matt gebürstet
stainless steel matt brushed



VA7 **
Edelstahl glanzvergoldet
stainless steel polished, bright gold finish



VA14
Edelstahl weiß pulverbeschichtet, RAL 9016
stainless steel white powder coated, RAL 9016

ZN – Zink / ZN – zinc



ZN0
Zink roh
zinc rough



ZN1
Zink geschliffen, poliert,
mattverchromt
zinc ground, polished,
matt chrome finish



ZN5
Zink geschliffen, poliert,
glanzverchromt
zinc ground, polished,
bright chrome finish



ZN7
Zink geschliffen, poliert,
glanzvergoldet
zinc ground, polished,
bright gold finish



RAL
Zink alufarbig,
pulverbeschichtet
zinc aluminium colour,
powder coated



RAL
Zink weiß pulverbeschichtet
(RAL 9016)
zinc white powder coated
(RAL 9016)



RAL
Zink braun pulverbeschichtet
(RAL 8019)
zinc brown powder coated
(RAL 8019)



RAL
Zink schwarz pulverbeschichtet
(RAL 9005)
zinc black powder coated
(RAL 9005)



ZN22
Zink Edelstahlfinish
zinc, stainless steel
finish (simulated)



RAL
Zink pulverbeschichtet in RAL-
Farben, z.B. 1016 Schwefelgelb
zinc powder coated in RAL
colours, e.g. 1016 sulfur yellow



RAL
Zink pulverbeschichtet in RAL-
Farben, z.B. 2002 Blutorange
zinc powder coated in RAL
colours, e.g. 2002 vermillion



RAL
Zink pulverbeschichtet in RAL-
Farben, z.B. 5018 Türkisblau
zinc powder coated in RAL
colours, e.g. 5018 turquoise blue



RAL
Zink pulverbeschichtet in RAL-
Farben, z.B. 5015 Himmelblau
zinc powder coated in RAL
colours, e.g. 5015 sky blue

