



Innehåll

- Översikt staghängda tak - AbZ Z-70.3-85 18
- Staghängda skärmtak set - AbZ Z-70.3-85..... 20



INFO AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR ABZ




Mit Hilfe der Informationen im Sicherheitsteil der Vordachwelten stellen Sie sicher, bei der Planung Ihres Projektes nach aktuellsten Bestimmungen und Richtlinien zu handeln. Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten. Gerne erweitern wir diesen Service auch durch die persönliche Beratung. Fragen Sie uns einfach.



Sicherheit allgemein
Seite 103




Planungsablauf
Seite 109



Bemessungsdiagramm
Seite 110













Sonderlösungen
Seite 152






■ Skärmtak set




Översikt + kombinations möjligheter | AbZ Z-70.3-85





Nicht wesentliche
Abweichung zur
AbZ





■ Set Basic




max. glasdimensioner beror på laster, exempel och dimensionings tabeller från sidan 94 och framåt



1910VA



1940VA




1920VA




1927VA



1926VA



18 mm



70 mm

Set 1945VA-12	13,52 mm
Set 1945VA-16	17,52 mm
Set 1945VA-20	21,52 mm
Set 1945VA-24	25,52 mm



■ Set Basic

3 x

1910VA

3 x

1940VA

3 x

1920VA

3 x

1927VA

3 x

1926VA

18 mm

70 mm

Set 1944VA-16	17,52 mm
Set 1944VA-20	21,52 mm
Set 1944VA-24	25,52 mm

4 x

1910VA

4 x

1940VA

4 x

1920VA

4 x

1927VA

4 x

1926VA

18 mm

70 mm

Set 1913VA-16	17,52 mm
Set 1913VA-20	21,52 mm
Set 1913VA-24	25,52 mm

2 x

1911VA

3 x

1940VA

4 x

1920VA

2 x

1927VA

3 x

1926VA


1 x

1925VA

18 mm

70 mm


Set 1948VA-16	17,52 mm
Set 1948VA-20	21,52 mm
Set 1948VA-24	25,52 mm



■ Set Basic A4




max. glas dimensioner beror på laster, exempel och dimensionings tabeller från sidan 94 och framåt



1910VA4



1940VA4




1920VA4




1927VA4



1926VA4



18 mm



70 mm



Set 1945VA4-12	13,52 mm
Set 1945VA4-16	17,52 mm
Set 1945VA4-20	21,52 mm
Set 1945VA4-24	25,52 mm



■ Set Basic A4

3 x

1910VA4

3 x

1940VA4

3 x

1920VA4

3 x

1927VA4

3 x

1926VA4

18 mm

70 mm

Set 1944VA4-16	17,52 mm
Set 1944VA4-20	21,52 mm
Set 1944VA4-24	25,52 mm


väggfäste Basic A4

1910VA4

1940VA4

Underhållsprodukter
sidan 81
skötselanvisning
sidan 82-83


även möjlig med
printat glas
se sidan 54




■ Set Riegel




max. glas dimensioner beror på laster, exempel och dimensionerings tabeller från sidan 94 och framåt



1912VA-V/H



1942VA-V/H




1920VA




1927VA



1926VA



18 mm





70 mm


Set 1955VA-12	13,52 mm
Set 1955VA-16	17,52 mm
Set 1955VA-20	21,52 mm
Set 1955VA-24	25,52 mm




Set Riegel



1912VA-V/H



1942VA-V/H




1920VA




1927VA



1926VA




18 mm




70 mm


Set 1954VA-16	17,52 mm
Set 1954VA-20	21,52 mm
Set 1954VA-24	25,52 mm



1912VA-V/H



1942VA-V/H




1920VA




1927VA



1926VA




18 mm




70 mm

Set 1953VA-16	17,52 mm
Set 1953VA-20	21,52 mm
Set 1953VA-24	25,52 mm


väggfäste




1912VA-V




1912VA-H



1942VA-V




1942VA-H




■ Set Informo



max. glas dimensioner beror på laster, exempel och dimensionings tabeller från sidan 94 och framåt



1981VA




1920VA




1927VA



1926VA



18 mm






70 mm

Set 1985VA-12	13,52 mm
Set 1985VA-16	17,52 mm
Set 1985VA-20	21,52 mm
Set 1985VA-24	25,52 mm




■ Set Informo






6 x




1981VA

3 x




1920VA

3 x




1927VA


3 x



1926VA



18 mm






70 mm


Set 1984VA-1617,52 mm

Set 1984VA-2021,52 mm


Set 1984VA-2425,52 mm








8 x




1981VA

4 x




1920VA

4 x




1927VA


4 x



1926VA



18 mm




70 mm


Set 1988VA-1617,52 mm

Set 1988VA-2021,52 mm


Set 1988VA-2425,52 mm




väggfäste 1981VA



M12 Skruv djup 15 mm



Underhållsprodukter
sidan 81
skötselanvisning
sidan 82-83



även möjlig med
printat glas
se sidan 54


27




■ Set Basic II




max. glas dimensioner beror
på laster, exempel och dimen-
sionings tabeller från sidan 94
och framåt



1912VA-V/H



1943VA-V/H




1920VA




1927VA



1926VA



18 mm





70 mm


Set 1965VA-V-12/VA-H-12	13,52 mm
Set 1965VA-V-16/VA-H-16	17,52 mm
Set 1965VA-V-20/VA-H-20	21,52 mm
Set 1965VA-V-24/VA-H-24	25,52 mm




■ Set Basic II



3 x
1912VA-V/H



3 x
1943VA-V/H




3 x
1920VA




3 x
1927VA



3 x
1926VA



18 mm




70 mm


Set 1964VA-V-16/VA-H-16
Set 1964VA-V-20/VA-H-20
Set 1964VA-V-24/VA-H-24




17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm



4 x
1912VA-V/H



4 x
1943VA-V/H




4 x
1920VA




4 x
1927VA



4 x
1926VA



18 mm




70 mm

Set 1963VA-V-16/VA-H-16
Set 1963VA-V-20/VA-H-20
Set 1963VA-V-24/VA-H-24




17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm


väggfäste Basic II




1912VA-V



1912VA-H



1943VA-V



1943VA-H

Höjd justering i väggfäste = ± 6 mm




Set nach AbZ Z-70.3-85




max. glas dimensioner beror på laster, exempel och dimensionings tabeller från sidan 94 och framåt



1721VA



1722VA




1920VA



1927VA



18 mm





70 mm


Set 1725VA-12	13,52 mm
Set 1725VA-16	17,52 mm
Set 1725VA-20	21,52 mm
Set 1725VA-24	25,52 mm




■ Set nach AbZ Z-70.3-85



1721VA




1722VA




1920VA



1927VA





18 mm




70 mm


Set 1724VA-16 17,52 mm
Set 1724VA-20 21,52 mm
Set 1724VA-24 25,52 mm



1721VA




1722VA




1920VA



1927VA




18 mm




70 mm

Set 1726VA-16 17,52 mm
Set 1726VA-20 21,52 mm
Set 1726VA-24 25,52 mm

väggfäste 1721VA och 1722VA



1721VA



1722VA



Underhållsprodukter
sidan 81
skötselanvisning
sidan 82-83



även möjlig med
printat glas
se sidan 54

Takglasning set



■ Set nach AbZ Z-70.3-85 (nicht wesentliche Abweichung)





Nicht wesentliche Abweichung zur AbZ

max. glas dimensioner beror på laster, exempel och dimensionings tabeller från sidan 94 och framåt



2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
1778VA	1779VA	1777VA	1780VA	1781VA




Set 1775VA-12	13,52 mm
Set 1775VA-16	17,52 mm
Set 1775VA-20	21,52 mm
Set 1775VA-24	25,52 mm






- Set nach AbZ Z-70.3-85 (nicht wesentliche Abweichung)



1778VA




1779VA




1777VA




1780VA



1781VA




18 mm




80 mm


Set 1774VA-16 17,52 mm
Set 1774VA-20 21,52 mm
Set 1774VA-24 25,52 mm



1778VA




1779VA




1777VA




1780VA



1781VA



18 mm




80 mm


Set 1776VA-16 17,52 mm
Set 1776VA-20 21,52 mm
Set 1776VA-24 25,52 mm



väggfäste 1778VA, 1779VA




1778VA



1779VA



Underhållsprodukter
sidan 81
skötselanvisning
sidan 82-83



även möjlig med
printat glas
se sidan 54

