ECRAN DE PROTECTION

efficace dans tous les domaines





Une protection efficace en matière d'hygiène avec des systèmes flexibles

La santé est le bien le plus précieux. En période d'augmentation des infections par des virus ou des agents pathogènes de la grippe, les entreprises doivent prendre des mesures de protection spéciales. Pour prévenir les infections par gouttelettes chez les employés et dans les contacts avec les clients, PauliFrance vous propose différents sets pour une protection hygiénique efficace, par exemple pour les comptoirs de vente, Bureaux d'accueil, zones d'accueil et comptoirs

Mobile ou installé de façon permanente

Les systèmes flexibles de protection contre les contaminations par gouttelettes sont disponibles sous forme de supports mobiles ou de modules installés de façon permanente, avec des tailles et des épaisseurs de vitres variables, avec ou sans passage et avec différentes finitions. Tout cela dans un ensemble pratique comprenant une feuille de mesure et des accessoires - des Connecteurs aux pinces et des poteaux jusqu'aux vis correspondantes. Tous les systèmes sont faciles à assembler et sont également sûrs, fonctionnels et d'un design moderne.

Fabriqués en Allemagne avec un niveau de qualité élevé et ces produits sont habituellement disponibles.

Faites confiance avec nous à la sécurité sur le lieu de travail!


Les avantages en un coup d'œil:

- Systèmes de montage pour les stands et les installations fixes (y compris les accessoires et la fiche de mesure)
- Ensembles de 1 à 3 panneaux
- Options de conception individuelle

- Large gamme de couleurs pour les ferrures
- Modèles spéciaux sur demande
- Made in Germany des voies de transport courtes, une livraison fiable

Set-3078: 1 verre sans passage






3030/3031

Réf.	Épaisseur du verre
Set-3078	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Tube en inox brossé

Set-3079: 1 verre avec passage





 $^{^\}star$ Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.



Réf.	Épaisseur du verre
Set-3079	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande


Tube en inox brossé

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.



Set-3077: 1 verre sans passage






3000/3001

Réf.	Épaisseur du verre
Set-3077	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Tube en inox brossé

Set-3076: 1 verre avec passage







Réf.	Épaisseur du verre
Set-3076	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Tube en inox brossé


^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3087: 1 verre sans passage



■MADE ■IN GERMANY



^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.


Exemple 9342	092
Réf.	Épaisseur du verre
Set-3087	6-12,76 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Inox brossé mat


Platine en inox brossé

VA2

Set-3088: 1 verre avec passage



^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.




Réf.	Épaisseur du verre
Set-3088	6-12,76 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande
VA2	lnox brossé mat


Platine en inox brossé

Set-3085: 1 verre sans passage





^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.




Réf.	Épaisseur du verre
Set-3085	6-12,76 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande
VA2	Inox brossé mat


Platine en inox brossé

Set-3086: 1 verre avec passage





^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.




Réf.	Épaisseur du verre
Set-3086	6-12,76 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande
VA2	lnox brossé mat

Platine en inox brossé



Set-3083: 1 verre sans passage






 $^{^\}star$ Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

8195


Réf.	Épaisseur du verre
Set-3083	6/8/10 mm*
Finition	
ZN5	Chromé brillant
ZNPVD22	Effet inox brossé
ZN35	Noir mat
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Set-3084: 1 verre avec passage





^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.




Réf.	Épaisseur du verre
Set-3084	6/8/10 mm*
Finition	
ZN5	Chromé brillant
ZNPVD22	Effet inox brossé
ZN35	Noir mat
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande



Set-3089: 1 verre avec passage








Réf.	Épaisseur du verre
Set-3089	8-12,76 mm*
Finition	
VA	inox

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3074: 1 verre sans passage

Livraison à partir de l'été 2020




^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.



Réf.	Épaisseur du verre
Set-3074	6-10 mm*
Finition	
MS7	Chromé brillant
MSPVD22	Effet inox brossé
MS35	Noir Mat
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Set-3090: 1 verre avec passage

Livraison à partir de l'été 2020



^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.




Réf.	Épaisseur du verre
Set-3090	6-10 mm*
Finition	
MS7	Chromé brillant
MSPVD22	Effet inox brossé
MS35	Noir mat
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande




Set-3063: 1 verre sans passage





^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.






Réf.	Épaisseur du verre
Set-3063	6 mm*
Finition	
VA2	Inox brossé mat

Set-3062: 1 verre avec passage





^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.





Set-3099: 2 verres (90°) sans passage





	3030/3031
Réf.	Épaisseur du verre
Set-3099	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Tube en inox brossé

Set-3098: 3 verres (90°) sans passage





	3030/3031
Réf.	Épaisseur du verre
Set-3098	4/6 mm*
Finition	
ZN12	Thermolaquage aspect Alu
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.



Set-3097: 2 verres (90°) sans passage







Tube en inox brossé

ZN22


RAL

réalisables sur demande

Effet inox brossé
Toutes les couleurs

Set-3096: 3 verres (90°) sans passage







^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.



^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3094: 2 verres (90°) sans passage








Réf.	Épaisseur du verre
Set-3094	6-10,76 mm*
Finition	
VA2	Inox brossé mat

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

VA2

Set-3095: 3 verres (90°) sans passage







^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Inox brossé mat



Accessoires pour les Sets avec poteaux



LOCTITE® 638 Colle spéciale

- Séchage rapideHaute tenueTestée DVGW

Réf.	Contenu
1023300CTP	flacon de 10 ml
1023310CTP	flacon de 50 ml



	,	r
ĸ	0	t

4820VA




Goupille de sécurité pour Set-3085/3086

Les perçages pour les goupilles de sécurité ne sont pas indiqués dans les plans du verre. Demander lors de la commande



Set-3092: 3 verres (90°) sans passage









Réf.	Épaisseur du verre
Set-3092	6-10 mm*
Finition	
ZN5	Chromé brillant
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande



^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3081: 3 verres (135°) avec passage





⁴⁸⁸⁴

Réf.	Épaisseur du verre
Set-3081	5–8 mm*
Finition	
ZN5	Chromé brillant
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

Set-3082: 3 verres (90°) avec passage







Réf.	Épaisseur du verre
Set-3082	5-8 mm*
Finition	
ZN5	Chromé brillant
ZN22	Effet inox brossé
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande


^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3093: 3 verres avec passage



Livraison à partir de l'été 2020



	5200/5201
Réf.	Épaisseur du verre
Set-3093	≤ 8 mm*
Finition	
E6EV1	Anodisé Alu naturel
RAL	Toutes les couleurs réalisables sur demande

^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.

Set-3075: 3 verres (135°) avec passage






^{*} Veuillez spécifier l'épaisseur du verre lors de la commande! Le verre peut être inclus en option.






Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3078-V	verre avec Set-3078	4/6 mm*

Page 04




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3079-V	Verre avec Set-3079	4/6 mm*

Page 04



Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3078-V	Verre avec Set-3077	4/6 mm*


Page 05



^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande


Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3079-V	Verre avec Set-3076	4/6 mm*

Page 05




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3087-V	Verre avec Set-3087	6-12,76 mm*

Page 06




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3088-V	Verre avec Set-3088	6-12,76 mm*

Page 06




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3087-V	Verre avec Set-3085	6-12,76 mm*

Page 07




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3088-V	Verre avec Set-3086	6-12,76 mm*

Page 07



Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3083-V	Verre avec Set-3083	6/8/10 mm*


Page 08



^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande


Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3084-V	Verre avec Set-3084	6/8/10 mm*

Page 08




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3089-V	Verre avec Set-3089	8-12,76 mm*

Page 09




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3074-V	Verre avec Set-3074	6-10 mm*

Page 10




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3090-V	Verre avec Set-3090	6-10 mm*

Page 10




Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3063-V	Verre avec Set-3063	6 mm*

Page 11



Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3062-V	Verre avec Set-3062	6 mm*


Page 11




^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande

Réf.	Épaisseur du verre
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	 4/6 mm*


Page 12






Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	10110 0100	4/6 mm*


Page 12






Réf.	Épaisseur du verre
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	 4/6 mm*

Page 13







^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande

Réf.	Épaisseur du verre
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	 4/6 mm*


Page 13






Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3094-1-V Glas-3094-2-V	Verre avec Set-3094	6-10,76 mm*


Page 14





Réf.	Épaisseur du verre
Glas-3094-1-V Glas-3094-2-V	 6-10,76 mm*


Page 14



^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande


Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3092-1-V Glas-3092-2-V	10110 0100	6-10 mm*


Page 16



Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3081-1-V Glas-3081-2-V	Verre avec Set-3081	5-8 mm*


Page 17






Réf.	Épaisseur du verre
Glas-3081-1-V Glas-3081-2-V	 5-8 mm*

Page 17






^{*} Merci d'indiquer l'épaisseur du verre à la commande


Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3093-1-V Glas-3093-2-V	10110 0100	≤ 8 mm*

Page 18



Réf.		Épaisseur du verre
Glas-3075-1-V Glas-3075-2-V	Verre avec Set-3075	6/8/10 mm*

Page 18





SARL Pauli France

1208 Avenue du Camp de Menthe 13090 Aix-En-Provence

Tél: +33 (0)4.42.58.18.13 Fax: +33 (0)4.42.58.27.12

www.paulifrance.fr infos@paulifrance.fr