
NEU I NEV







Merkmale

Stabilisierungswinkel mit Langlochverstellung an der Wandseite, aufsteckbar auf Glasoberkante, keine Glasbearbeitung, verdeckte Verschraubung

features

stabilizing angle bracket with oblong hole for adjustment on the wall side, attachable to the top edge of the glass, no glass processing necessary, concealed screws



Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket Art.-Nr. Glasdicke article no glass thickness 8449MS7-L

6/8/10 mm

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Glasdicke article no glass thickness

8449MS7-R 6/8/10 mm

Oberfläche I finish: glanzverchromt I gloss chrome



glanzverchromt I gloss chrome





Nischenduschen niche showers



Eckduschen



Fünfeckduschen pentagonal showers



Badewannen bathtubs



Wichtig

- Duschabtrennungen müssen sicher und stabil verbaut werden.
- Die Aussteifung richtet sich nach der baulichen Situation und der Aufteilung der Duschabtrennung.
- Seitenteile, an denen Türen montiert werden, müssen ausgesteift werden.
- Die Festigkeit der Wand muss gegeben sein

important

- shower enclosures must be installed safely and securely.
- the reinforcements depend on the structural situation and the layout of the shower enclosure.
- side parts on which doors are mounted must be supported.
- the stability of the wall must be sufficient.

Pauli + Sohn GmbH Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl



Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0 +49 (0) 22 91-92 06-681



NEU | NEW

Überdrückungsschutz


- aufsteckbar auf Glasoberkante
- keine Glasbearbeitung notwendig






- plugable onto the glassedge
- no glass processing necessary







Türstopper 90° 1 door stop 90°		
ArtNr. article no	Glasdicke glass thickness	
8489MS7-L	6/8/10 mm	
Oberfläche finish: 8489MS7-L = glanzverchromt gloss chrome		

Türstopper 90° I door stop 90°	
ArtNr. article no	Glasdicke glass thickness
8489MS7-R	6/8/10 mm
Oberfläche finish: 8489MS7-L = glanzverchromt gloss chrome	

Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0 Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

