# AUFMASS zu Set-Nr. 1-401

| Zur Anwendung mit: | Dichtprofil-Beschlagseite: |
|---|---|
| 8410 | 8861KU0-8 |

Pontere

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681




Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere

# AUFMASS zu Set-Nr. 1-401



Zur Anwendung mit: 8410

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8




## Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8
**X**= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8
**X**= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
**X**= 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
**X**= 6 mm




e) ohne Dichtprofil
**X**= 3 mm




ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

# GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 1-401

Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8410

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8




ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pontere

# GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 1-401



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8410

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8










**r E-Mail send**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.