**AUFMASS** 

Zur Anwendung mit:

8901ZN

zu Set-Nr. 15-209

ohne DP

Dichtprofil-Beschlagseite:

Fardello


Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681




Höhe von OK. Duschtasse bis OK. Glas (H) OK. Glas bis Mitte Beschlag (GMB) OK. Duschtasse bis Mitte Beschlag (DMB) 0 Duschtassenhöhe

Kunden-Nr. Firma \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_ P+S-Auftragsnr. Kd-Bestellnr. Auftrag erteilt \_\_\_\_\_ Liefertermin \_\_\_\_\_ Glasart \_\_\_\_\_ **Zutreffendes bitte ankreuzen:** Beschlagsoberfläche: ZN5 (glanzverchromt) ZN1 (mattverchromt) ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681

Fardello


**AUFMASS** 

Zur Anwendung mit: 8901ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 15-209

ohne DP



## Dichtungslösung Griffseite:



3/4	GLASBESTELLU	NG	Firmenst	empel:
	zu Set-Nr.15-209		Fardello	
Kommission:		Liefertermin:		
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm	geschliffen und poliert	
Für Anwendung	mit Beschlag: 8901ZN		Dichtprofil an Beschlagseite:	ohne DP
				<b>A</b>
	22			
	Ø20			
GMB	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	GWB C	GMB	
			O	
				H-UD
				70
				Ø14
		<u> </u>	<u>-</u>	
		H-2mm		
	22			G-ND
	Ø20 A		В	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
DMB-2mm		DMB-2mm	On-8WO TB1	
DMB	SB1	DMB		
			A	В
			Po	\$\frac{1}{2}
			32 38	78 79
ESG 8mm klar DIN EN14428 ( Ein entspreche	gefertigt nach Duschenglas). nder Nachweis(Stempel)		43	52
ist erforderlich. Kanten umlaufe Alle Ecken stoß	end geschliffen und poliert. Ben oder leicht runden.			77

Firmenstempel:	Fardello <b>II</b>	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 15- 209	/4
	Kommission:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und pol	liert
Für Anwendung mit Beschlag: 8901ZN		Dichtprofil an Beschlagseite: Ohne DP	
	GMB	22 Ø20 BWD	
70 Ø14	H-UD	H-2mm	
Qn-9		D 22 Ø20 E	
TB2	DMB-UD	SB2 SB2 D	
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.		80 94 87 98 98 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	