
AUFMASS zu Set-Nr. 14-206

Tura

Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681







AUFMASS


zu Set-Nr. 14-206

Tura


Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681







Dichtungslösung Griffseite:



Firmenstempel:		Tura	GLASBES zu Set-Nr. 14		3/4
		Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG 8n	200
		Bestellnr.:			nd geschliffen und poliert
			A	WSD	
GMB		H-UD		Ø22 34	GDMB GDMB
A	<u>Ø14</u> →	70 On-9	H-2mm	Ø22	HD-4mm
		Ó		34	
DMB-UD	ТВ		A 18	SB1	DMB-2mm
ESG 8mm klar gefer DIN EN14428 (Dusc Ein entsprechender ist erforderlich. Kanten umlaufend ge Alle Ecken stoßen od	tigt nach henglas). Nachweis(Stempel) eschliffen und poliert. der leicht runden.	6 –		bei 8961ZN bei 8962ZN	

Firmenstempel:

Tura

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 14- 206



Kommission:

Liefertermin:

Glasart: ESG 8mm


Bestellnr.:

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8961ZN / 8962ZN

Dichtprofil an Beschlagseite:

8861KU0 / 8842KU0



ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.