




Bei diesem Duschtürpendelband kann kein Dichtprofil eingepasst werden.
Daher dienen die Glaselemente nur als Spritzschutz.

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
☐ MS10 (mattverchromt)
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)




Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




ohne Dichtprofil

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche



ohne Dichtprofil


Lichtes Maß (LM1)
in mm



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm
z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm
z= 0 mm



c) mit Dichtprofil 8861KU0-8

x= 17 mm
y= 0 mm
z= 5 mm



Montagefalle 8428MS

I) Außen

u = 9 mm (1mm+Glas)

v = 3 mm


w = 0 mm

II) Innen


u = 0 mm

v = 0 mm

w = 5 mm



9 (U)



5 (W)



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8406 o. 8408 / 8416**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne / ohne****A****B****C**

Montagefälle 8428MS

I) Außen

II) Innen

AG = 27mm

AG = 30 mm

